

CSIDE


POOLS

CSIDE Sondermodelle

PREISE 2024 

Preise gültig bis Widerruf.
Verkaufspreise in CHF inkl. 8,1 % MwSt..

CSIDEPOOLS.EU



Seite von · Verkaufspreise in CHF inkl. 8.1 % MwSt.


CSIDE Pools by Aqua Solar AG · Telefon 061 789 91 00 · E-Mail yves.burgener@aquasolar.ch

CSIDE Sondermodelle

Einstückbecken aus Epoxy-Acrylat. 6° Wandschräge mit integriertem Stahlrahmen. Wände einschalig mit Stabilisierungsstreben. Boden in Sandwichbauweise, Isolierung 3cm.

Inklusive Artikel

- Ausstattungspaket



CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE

Innenmaße:

4,10 x 3,70 x 1,27 m

papyrus

20.710 CHF

CS37FL-FWZ108

silbergrau, einfarbig

20.710 CHF

CS37FL-FWZ124

Granicite steingrau

22.295 CHF

CS37FL-FWZ122

Mosaik-Oberfläche

36.155 CHF

CS37FL-FWZ130

| Wasserattraktion | |
|---|---------------------------------|
| CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE | |
| Ausstattungspaket | - |
| Aqua Fun 4.0 | 5.600 CHF CS600003300 |
| Wasserschwall "Maine" | 2.625 CHF CS600003001 |
| Wasserschwall "Cube" | 3.475 CHF CS600003200 |
| Spa-Massage-Pak | 2.310 CHF CS600007000 |
| 4-fach Quelleneinlauf | 580 CHF CS600004001 |
| Sonstiges | |
| CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE | |
| Bodensauger manuell | 130 CHF 7010003 |
| Ansaugfitting d130 | 235 CHF CS4205010 |
| Bodenablauf-Bogen 90° | 265 CHF 4205110 |
| Ersatzkartusche | 54 CHF L817-3501 |
| Ein- / Überlaufmuschel, Rg, 1 1/2", gerade | 300 CHF 3133121 |
| Verrohrungsmaterial | 245 CHF CS600040010 |
| Oberflächen Pflegeset | 195 CHF 6451010 |
| Wasserpflugeset HTH | 390 CHF CS600030050 |
| Umrandung | |
| CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE | |
| Randsteine Granit, grau | 4.610 CHF CS370040130 |

| Technik | CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE |
|--|-------------------------------------|
| Technikbox XL | 1.900 CHF CS600002001 |
| Technik zur Halbjahresnutzung | 1.730 CHF CS600002210 |
| Luft-Wärmepumpe mit 6kW | 1.820 CHF CS600010004 |
| Technikbox XXL mit Vorbereitung für bauseitige Dosieranlage | 2.620 CHF CS600002003 |
| Terminal für Touchdisplay | 450 CHF CS600060020 |
| Technikschrank inkl. Deckel, anthrazit | 3.530 CHF CS600001020 |
| Automatische Technik mit Touch-Display | 3.445 CHF CS600002225 |

| Beleuchtung | CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE |
|---|-------------------------------------|
| WetLounge Beleuchtung in warmweiß | 1.455 CHF CS600005201 |
| WetLounge Beleuchtung in RGB | 1.680 CHF CS600006201 |
| Aufpreis für 1x LED Farblicht | 935 CHF CS600006011 |
| Aufpreis für 2x LED Farblicht | 2.010 CHF CS600006111 |
| Zusätzlicher LED Unterwasserscheinwerfer | 875 CHF CS600005111 |

| Fracht | CSIDE 37 L + FLACHWASSERZONE |
|--|-------------------------------------|
| Frachtkosten Schweiz Zone 1 bis zum Fachhändler | 3.679 CHF 9210000-CHZ1 |
| Frachtkosten Schweiz Zone 2 bis zum Fachhändler | 4.502 CHF 9210000-CHZ2 |
| Frachtkosten Schweiz Zone 3 bis zum Fachhändler | 4.853 CHF 9210000-CHZ3 |



Ausstattungspaket

inkl. vormont. Ausstattungspaket bestehend aus:

- Skimmer, inkl. Filterkartusche und Siebkorb
- Einlaufdüse 105, R1 1/2" 4x8mm Kugeldüse V4A
- Winterverschlussstopfen
- Sicherheitsüberlauf WP133
- 1 x Unterwasserscheinwerfer LED 12V-warmweiss mit Blende satiniert und -Nische, inkl. UWS-Aufnahme, 4xSenkschraube M5x12
- 1 x Trafo 100VA und Kabelanschlußdose aus Kunststoff werden LOSE geliefert

inkl.



Aqua Fun 4.0

4-fach Strahldüsen Strömungs- & Massageanlage - Zweite Technikbox benötigt.

4-fach Strahldüsen Strömungs & Massageanlage. Diese bringt eine starke Strömung in das Wasser. Zusätzlich können einzelne Körperstellen punktuell massiert werden.

bestehend aus:

- 4 Turbojet-Slimline-Massagedüsen mit Edelstahlblende
- Strömungspumpe 2,6 kW / 400V
- PN-Drucktaster mit 10m PN-Schlauch
- PN-Schaltkasten 400 V mit Schütz bis 2 kW (4 - 6A) montiert
- 2 Ansaugfittings mit Edelstahlblenden

5.600 CHF



Wasserschwall "Maine"

Wasserschwall "Mini V4A" bestehend aus: 1x Wasserschwall aus V4A Edelstahl, 1 x Jet-Pumpe 230V mit PN Schaltkasten, 1 x PN-Drucktaster mit 5m PN-Schlauch, 2 x Ansaugfittings in Lichtgrau, (Pumpe wird vormontiert geliefert oder im optionalen Pumpenschacht vormontiert.)

Vermerk

PN-Drucktaster entfällt bei autom. Technik mit SPA-Touch-Display

2.625 CHF

Technikeinheit erforderlich



Wasserschwall "Cube"

Wasserfall aus V4A Edelstahl mit Drucktaster im Pool

- 1 x Wasserschwall "CUBE" , lose
- 1 x PN-Drucktaster107/1 V4A, montiert
- 1 x 10m PN-Schlauch, lose
- Jetpumpe mit PN-Schaltkasten
- 2 x Ansaugfiting mit Edelstahlblende montiert

Vermerk

PN-Drucktaster entfällt bei autom. Technik mit SPA-Touch-Display

3.475 CHF

Technikeinheit erforderlich



Spa-Massage-Pak

2 x Turbojet-Slimline-Massagedüsen mit Edelstahlblende für den Lendenbereich
 4 x Microjet-Slimline-Massagedüsen für den Schulter- und Nackenbereich
 1 x PN-Drucktaster mit 5m PN-Schlauch
 2 x Ansaugfiting in Lichtgrau
 1 x Jet-Pumpe 230V mit PN Schaltkasten (Pumpe wird vormontiert geliefert oder im optionalen Pumpenschacht vormontiert.)

Vermerk

PN-Drucktaster entfällt bei autom. Technik mit SPA-Touch-Display

2.310 CHF

Technikeinheit erforderlich



4-fach Quelleneinlauf

Durch die verstärkte Oberflächenbewegung wird Schmutz schneller zum Skimmer getrieben. Die Beleuchtung kann durch die bewegte Wasseroberfläche die Reflektionen an Gegenstände in der Umgebung wieder geben.

- Im Einstiegsbereich installiert
- Inklusive Überwinterungsstopfen
- 4 x Gummistopfen, 28/35 x 35 mm

580 CHF



Bodensauger manuell

PVC blau

Entfernen Sie mit leichten manuellen Pumpbewegungen den Schmutz aus Ihrem C-SIDE. Mit herausnehmbarem, feinem Filter, der ganz leicht ausgespült werden kann.

Gesamtlänge: 148 cm

Farbe: PVC-blau

Saugbreite: 8 cm

130 CHF



Ansaugfitting d130

Wird nur zusätzlich benötigt wenn Sie einen Sandfilter anschließen wollen.

- Wanddurchführung gerade
- Edelstahl poliert
- Haarfängsicher nach DIN 13451
- $Q_{max} = 8,1 \text{ m}^3/\text{h}$

235 CHF



Bodenablauf-Bogen 90°

Wird nur benötigt wenn Sie das Becken entleeren wollen.

Rotguß 1 1/2" IG

Haarfängsicher nach DIN 13451

$Q_{-Max} = 8,1 \text{ m}^3/\text{h}$

265 CHF



Ersatzkartusche

Ersatzkartusche für Kartuschenfilter

54 CHF



Ein- / Überlaufmuschel, Rg, 1 1/2", gerade

mit Oberteil Kunststoff, schwarz oder weiss

300 CHF



Verrohrungsmaterial

Zur Verbindung von Pool und Technischacht oder Wärmepumpe

25m Klebeschlauch, grau, 50 mm
4 x Reduzierwinkel, 90 Grad, 50 l/A
4 x Winkel, 90 Grad, 2 x Klebemuffe, 50 x 50
1 x Tangit Reiniger 125 ml
1 x Griffon Kleber WDF-05

245 CHF



Oberflächen Pflegeset

Zur idealen Behandlung der Pooloberfläche

Bestehend aus:

je 1 x Pool-Finish, Gel-Randreiniger, Antigilb,
Edelstahl-Politur, Handschuhe, Microfasertuch
Poliertuch, Polier-Set, Schwamm, Pflegeanleitung
für Schwimmbekken (Technische Info SB 9)
je 4 x 1000er-, 2000er Nass-Schleifpapier
800er Schleifpapier.

195 CHF



Wasserpflageset HTH

bestehend aus:

- 1 x Pooltester Lovibond
- 1 x HTH pH-Plus 5 kg
- 1 x HTH Briquettes 7 g, 2,5 kg anorganisch UN-1748, Calciumhypochlorit, Mischung, trocken, 5.1, III, (E),
- 1 x HTH - pH Minus 5 kg
- 1 x HTH - Alkanal 5 kg
- 1x HTH Schock Pulver (Aktivchlorgehalt 75%) 1,6 kg
- 1 x Chlordosierer „Swim“

390 CHF

Umrandung



Randsteine Granit, grau

Randsteine für C-Side Pool mit eckiger Nase, aus Vollmaterial gearbeitet.

Abmessungen: 60x60x6/3, Oberfläche geflammt

4.610 CHF



Technikbox XL

Außenmaß 1150mm x 770mm x 680mm (LxBxH) inkl. Deckel

vormontiert bestehend aus:

- Technikbox XL inkl. Deckel
- inkl. Revisionsplatte, Schachtablauf
- Kabeldurchführung und Restentleerung

Vermerk

Nur in Verbindung mit einer Technikeinheit.
Bitte beachten Sie, dass die Technikbox **IMMER** unter dem Wasserspiegel installiert werden muss.

1.900 CHF

Technikeinheit erforderlich



Technik zur Halbjahresnutzung

Technikeinheit mit Filterpumpe und Bypass für Wärmepumpe

Technikeinheit bestehend aus:

- Selbstansaugende Filterpumpe 230 V
- Bypass für optionale Luft-Wärmepumpe
- Filterpumpensteuerung
- Anschlußwert: 1 x 16 Ampere - 230V
- Stellfläche: 120cm x 80cm (länge x breite)

Vermerk

Diese Technikeinheit kann für die Halbjahresnutzung benutzt werden.
Die Erwärmung des Pools erfolgt über die optionale Luft-Wärmepumpe. Ab 10° Außentemperatur wird das Wasser auf bis zu 28° erwärmt. Der Abstand zwischen Pool und Technik sollte 5m nicht übersteigen.

1.730 CHF



Luft-Wärmepumpe mit 6kW

Zur Heizung Ihres C-SIDE

Maße: 790x330x580 mm

Gewicht: ca. 36 kg

Hydraulikanschluss Klebeverschraubung d 50

Leistungsdaten:

Heizleistung A 15°/W 26°= 4,25kW

Heizleistung A 26°/W 26° = 6 kW

Kühlleistung ca. 4kW

Leistungsaufnahme ca. 1,04 kW

Stromaufnahme nominal 5A, Absicherung 16A C (träge)

Wasserdurchsatz > 2,3m³

Druckverlust Wärmetauscher kPa=2,4

Lautstärkepegel in 10/1 mtr. ca. 38/50 dB(A)

Funktionsfähigkeit ab 10 Grad Aussentemperatur.

1.820 CHF



Technikbox XXL mit Vorbereitung für bauseitige Dosieranlage

Außenmaß 1645mm x 940mm x 680mm (LxBxH) inkl. Deckel

vormontiert bestehend aus:

- Technikbox XL inkl. Deckel
- inkl. Revisionsplatte, Schachtablauf
- Kabeldurchführung und Restentleerung

Vermerk

Nur in Verbindung mit einer Technikeinheit.
Bitte beachten Sie, dass die Technikbox IMMER unter dem Wasserspiegel installiert werden muss.

2.620 CHF



Terminal für Touchdisplay

Material: Edelstahl

Höhe 1000mm
Rückenblech und Kopfblech verschraubt
inkl. Befestigungsmaterial für die Flanschplatte
Oberfläche geschliffen

450 CHF

Automatische Technik mit Touch-Display
erforderlich



Technikschrank inkl. Deckel, anthrazit

Abmaße BxTxH: 1,92mx1,0mx1,1m


Außenmaße (BxTxH) inkl. Deckel ca: 1,92m x 1,00m x 1,10m
Platzbedarf zum Öffnen der Türen: je ca. 1,00 m
Innenmaß (BxTxH) ca: 1,75m x 0,85m x 0,95m
Gewicht ca: 75 kg

Große doppelflügel-Tür und Hochklappbarer Deckel.

Frostsicher - Geeignet für Ganzjahresbetrieb

3.530 CHF

Technikeinheit erforderlich



Automatische Technik mit Touch-Display

mit Frostwächter für Winterbetrieb

Diese Technischeinheit ist für die automatische Ganzjahresnutzung eines C-SIDE Pools konzipiert. Die Erwärmung des Pools erfolgt über den Elektroheizer. Der Abstand zwischen Pool und Technik sollte 5m nicht übersteigen.

Technikträger komplett vormontiert:

- Selbstansaugende Filterpumpe 230 V
- Pool-Control mit SPA-Touch-Display und Temperaturüberwachung.
- Inkl. IR-Funkfernbedienung (SPA-Touch-Display wird LOSE geliefert)
- Elektroheizer 230 V , 1 x 3 kW / 1 x 2 kW
- Anschlußwert: 2 x 16 Ampere

Vermerk

max. Wassertemperatur von 32° bei Papyrus, Silbergrau und Granicite Steingrau

max. Wassertemperatur von 38° bei Mosaik

3.445 CHF

Beleuchtung



WetLounge Beleuchtung in warmweiß

- 2 x LED Unterwasserscheinwerfer, warmweiß
- 2 x Kabelanschlussdose (KU)

1.455 CHF



WetLounge Beleuchtung in RGB

- 2 x LED Unterwasserscheinwerfer RGB
- 2 x Kabelanschlussdose (KU)

1.680 CHF



Aufpreis für 1x LED Farblicht

Lichtfarbe: Farblicht (RGB), Blende satiniert

Schaltkasten mit Fernbedienung und DMX-Steuerung
1x Kabelanschlussdose - Ausführung HT

935 CHF



Aufpreis für 2x LED Farblicht

Farbe: Farblicht RGB, Blende satiniert

Schaltkasten mit Fernbedienung und DMX-Steuerung
2. Kabelanschlussdose - Ausführung HT

2.010 CHF



Zusätzlicher LED Unterwasserscheinwerfer

Lichtfarbe warmweiss, Blende satiniert

mit Trenntrafo und 2. Kabelanschlussdose (KU) Ausführung HT -
Schaltung bauseits.

875 CHF



Frachtkosten Schweiz Zone 1 bis zum Fachhändler

Für die Abladung wird ein Gabelstapler benötigt. Zone 1 = SO, AG, BL, BS, LU, ZH, SH

3.679 CHF



Frachtkosten Schweiz Zone 2 bis zum Fachhändler

Für die Abladung wird ein Gabelstapler benötigt. Zone 2 = BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, AR, AI, SG, TG, VD, NE, JU

4.502 CHF




Frachtkosten Schweiz Zone 3 bis zum Fachhändler

Für die Abladung wird ein Gabelstapler benötigt. Zone 3 = GR, TI, VS, GE

4.853 CHF

C-SIDE REFERENZEN



IHR C-SIDE HÄNDLER

CSIDE
POOLS

Aqua Solar AG
Industriering 66
4227 Büsserach
061 789 91 00
yves.burgener@aquasolar.ch