


CSIDE POOLS

CSIDE Fun & Relax

PREISE 2024

Preise gültig bis Widerruf.
Verkaufspreise in CHF inkl. 8,1 % MwSt..

CSIDEPOOLS.EU



Seite von · Verkaufspreise in CHF inkl. 8.1 % MwSt.


CSIDE Fun & Relax

Der CSide für den aktiven Badespaß

Dieses Modell ist ideal für den aktiven Badenutzer. Mit dem vorinstallierten AquaFun 4.0, eine auf den CSide 47 abgestimmte Strömungsanlage, können Sie sich fit halten. Der CSide 47 Fun & Relax eignet sich für Aqua Sport, Aqua Jogging oder auch für leichte Brustschwimmbewegungen. Durch die mitgelieferte Wärmepumpe kann der Badespaß früher beginnen und länger andauern. Genießen Sie die Abendatmosphäre mit unserer Ambiente Beleuchtung, in Kombination mit dem 4-fach Quelleinlauf.

Inklusive Artikel

- Ausstattungspaket
- 4-fach Quelleinlauf
- Ersatzkartusche
- Technik zur Halbjahresnutzung
- Verrohrungsmaterial
- Aqua Fun 4.0
- Aufpreis für 1x LED Farblicht
- Luft-Wärmepumpe mit 6 KW



CSIDE 47 FUN & RELAX

Innenmaße:

4,70 x 2,10 x 1,27 m

Wasservolumen:

8 m³

papyrus, einfarbig

25.560 CHF

CS47FL03108

Wasserattraktion		CSIDE 47 FUN & RELAX
Ausstattungspaket	-	
4-fach Quelleneinlauf	-	
Aqua Fun 4.0	-	
Isolierung	2.800 CHF	CS470010000
<hr/>		
Sonstiges		CSIDE 47 FUN & RELAX
Ersatzkartusche	-	
Verrohrungsmaterial	-	
Oberflächen Pflegeset	195 CHF	6451010
Wasserpflugeset HTH	390 CHF	CS600030050
Bodensauger manuell	130 CHF	7010003
<hr/>		
Technik		CSIDE 47 FUN & RELAX
Technik zur Halbjahresnutzung	-	
Technikschrank inkl. Deckel, anthrazit	3.530 CHF	CS600001020
Luft-Wärmepumpe mit 6 KW	-	
<hr/>		
Pooldeck		CSIDE 47 FUN & RELAX
CSide Pooldeck Antrieb	2.195 CHF	CS210001500
CSide Pooldeck (ohne Verkleidung)	13.460 CHF	CS470004100
CSide Pooldeck Isolierung	725 CHF	CS470004120
CSide Pooldeck Aufpreis für bauseitigen Plattenbelag	1.475 CHF	CS470004130

Abdeckungen	
	CSIDE 47 FUN & RELAX
Rollabdeckung	1.595 CHF CS470004021
Oberflurabdeckung Elektrisch	6.050 CHF CS600002400
Aufpreis Oberflur-Sitzbankabdeckung	2.310 CHF CS600002410
Hardtop Abdeckung mit Pultdach/Dachneigung	4.580 CHF CS470003206
Winternetz	975 CHF CS470005021
Isolierplane	1.155 CHF CS470006021
Rollladenstäbe-PVC	1.740 CHF 01-0321204
Rollladenstäbe-PC	3.510 CHF 01-0421204
Fracht	
	CSIDE 47 FUN & RELAX
Umrandung	
	CSIDE 47 FUN & RELAX
Randsteine Granit, grau	4.015 CHF CS470040030
Beleuchtung	
	CSIDE 47 FUN & RELAX
Aufpreis für 1x LED Farblicht	-



Ausstattungspaket

inkl. vormont. Ausstattungspaket bestehend aus:

- Skimmer, inkl. Filterkartusche und Siebkorb
- Einlaufdüse 105, R1 1/2" 4x8mm Kugeldüse V4A
- Winterverschlussstopfen
- Sicherheitsüberlauf WP133
- 1 x Unterwasserscheinwerfer LED 12V-warmweiss mit Blende satiniert und -Nische, inkl. UWS-Aufnahme, 4xSenkschraube M5x12
- 1 x Trafo 100VA und Kabelanschlußdose aus Kunststoff werden LOSE geliefert

inkl.



4-fach Quelleneinlauf

Durch die verstärkte Oberflächenbewegung wird Schmutz schneller zum Skimmer getrieben. Die Beleuchtung kann durch die bewegte Wasseroberfläche die Reflektionen an Gegenstände in der Umgebung wieder geben.

- Im Einstiegsbereich installiert
- Inklusive Überwinterungsstopfen
- 4 x Gummistopfen, 28/35 x 35 mm

inkl.



Aqua Fun 4.0

4-fach Strahldüsen Strömungs- & Massageanlage

4-fach Strahldüsen Strömungs & Massageanlage. Diese bringt eine starke Strömung in das Wasser. Zusätzlich können einzelne Körperstellen punktuell massiert werden.

bestehend aus:

- 4 Turbojet-Slimline-Massagedüsen mit Edelstahlblende
- Strömungspumpe 2,6 kW / 400V
- PN-Drucktaster mit 10m PN-Schlauch
- PN-Schaltkasten 400 V mit Schütz bis 2 kW (4 - 6A) montiert
- 2 Ansaugfittings mit Edelstahlblenden

inkl.



Isolierung

Energieeinsparung durch fugenlose Wärmedämmung

mit Polyurethan-Spritzschaum

2.800 CHF



Ersatzkartusche

Ersatzkartusche für Kartuschenfilter

inkl.



Verrohrungsmaterial

Zur Verbindung von Pool und Technischacht oder Wärmepumpe

- 25m Klebeschlauch, grau, 50 mm
- 4 x Reduzierwinkel, 90 Grad, 50 I/A
- 4 x Winkel, 90 Grad, 2 x Klebemuffe, 50 x 50
- 1 x Tangit Reiniger 125 ml
- 1 x Griffon Kleber WDF-05

inkl.



Oberflächen Pflegeset

Zur idealen Behandlung der Pooloberfläche

Bestehend aus:

- je 1 x Pool-Finish, Gel-Randreiniger, Antigilb, Edelstahl-Politur, Handschuhe, Microfasertuch
- Poliertuch, Polier-Set, Schwamm, Pflegeanleitung für Schwimmbecken (Technische Info SB 9)
- je 4 x 1000er-, 2000er Nass-Schleifpapier
- 800er Schleifpapier.

195 CHF



Wasserpflugeset HTH

bestehend aus:

- 1 x Pooltester Lovibond
- 1 x HTH pH-Plus 5 kg
- 1 x HTH Briquettes 7 g, 2,5 kg anorganisch UN-1748, Calciumhypochlorit, Mischung, trocken, 5.1, III, (E),
- 1 x HTH - pH Minus 5 kg
- 1 x HTH - Alkanal 5 kg
- 1x HTH Schock Pulver (Aktivchlorgehalt 75%) 1,6 kg
- 1 x Chlordosierer „Swim“

390 CHF



Bodensauger manuell

PVC blau

Entfernen Sie mit leichten manuellen Pumpbewegungen den Schmutz aus Ihrem C-SIDE. Mit herausnehmbarem, feinem Filter, der ganz leicht ausgespült werden kann.

Gesamtlänge: 148 cm

Farbe: PVC-blau

Saugbreite: 8 cm

130 CHF



Technik zur Halbjahresnutzung

Technikeinheit mit Filterpumpe und Bypass für Wärmepumpe

Technikeinheit bestehend aus:

- Selbstansaugende Filterpumpe 230 V
- Bypass für optionale Luft-Wärmepumpe
- Filterpumpensteuerung
- Anschlußwert: 1 x 16 Ampere - 230V
- Stellfläche: 120cm x 80cm (länge x breite)

Vermerk

Diese Technikeinheit kann für die Halbjahresnutzung benutzt werden. Die Erwärmung des Pools erfolgt über die optionale Luft-Wärmepumpe. Ab 10° Außentemperatur wird das Wasser auf bis zu 28° erwärmt. Der Abstand zwischen Pool und Technik sollte 5m nicht übersteigen.

inkl.



Technikschrank inkl. Deckel, anthrazit

Abmaße BxTxH: 1,92mx1,0mx1,1m

Außenmaße (BxTxH) inkl. Deckel ca: 1,92m x 1,00m x 1,10m
Platzbedarf zum Öffnen der Türen: je ca. 1,00 m
Innenmaß (BxTxH) ca: 1,75m x 0,85m x 0,95m
Gewicht ca: 75 kg

Große doppelflügel-Tür und Hochklappbarer Deckel.

Frostsicher - Geeignet für Ganzjahresbetrieb

3.530 CHF

Technikeinheit erforderlich



Luft-Wärmepumpe mit 6 KW

Zur Heizung Ihres C-SIDE

Maße: 790x330x580 mm
Gewicht: ca. 36 kg
Hydraulikanschluss Klebeverschraubung d 50
Leistungsdaten:
Heizleistung A 15°/W 26°= 4,25kW
Heizleistung A 26°/W 26° = 6 kW
Kühlleistung ca. 4kW
Leistungsaufnahme ca. 1,04 kW
Stromaufnahme nominal 5A, Absicherung 16A C (träge)
Wasserdurchsatz > 2,3m³
Druckverlust Wärmetauscher kPa=2,4
Lautstärkepegel in 10/1 mtr. ca. 38/50 dB(A)

Funktionsfähigkeit ab 10 Grad Aussentemperatur.

inkl.



CSide Pooldeck Antrieb

mit Fernbedienung

2.195 CHF



CSide Pooldeck (ohne Verkleidung)

Bestehend aus:

Komplett Alusystem inkl. Entwässerungsebene, Edelstahlrolle mit doppeltem Kugellager, begehbare Laufschiene zum auflegen oder einfräsen, Abschlusswinkel mit Bürstendichtung, Steckverbinder und Montagematerial Montage bauseits, Montagematerial wird mitgeliefert. Lieferung mit dem Becken.

Pooldeck in zwei Öffnungsvarianten verfügbar: Horizontal und Vertikal

13.460 CHF



CSide Pooldeck Isolierung

Dämmplatten XPS inkl. Befestigungswinkel

725 CHF



CSide Pooldeck Aufpreis für bauseitigen Plattenbelag

Gitterrostwabe, Montagematerial

Gitterrostwabe für die Aufnahme von Feinsteinplatten

1.475 CHF



Rollabdeckung

Sicherheitsabdeckung mit Aufrollgetriebe

Inkl. Handkurbel und Antriebszapfen
Farbe: grau (RAL 7037)

1.595 CHF



Oberflurabdeckung Elektrisch

Anthrazit

Elektrische Oberflurabdeckung
Inkl. Schaltkasten und Schlüsseltaster für die Wandmontage
Exkl. Rolladenstäbe

6.050 CHF



Aufpreis Oberflur-Sitzbankabdeckung

Anthrazit

Nur in Verbindung mit CSide Oberflurabdeckung

Nicht nachträglich erhältlich

2.310 CHF

Oberflurabdeckung Elektrisch
erforderlich



Hardtop Abdeckung mit Pultdach/Dachneigung

hellgrau

Hardtop-Abdeckung mit Pultdach/Dachneigung, mit Abdeckhaube (Anthrazit) gegen Regen und Verschmutzung. RivieraTex ist 100% spinndüsengefärbtes Polyestergewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet.

4.580 CHF



Winternetz

Gewebenetz zum Schutz vor Laub und groben Verunreinigungen

Material: Polyester-Gewebe
Die Abdeckung schützt vor groben Verunreinigungen

Montagehinweis: Die Abdeckung wird mit einer umlaufend vernähten Aufdopplung geliefert. Am Rand sind in einem Abstand von 50cm Ösen eingesetzt. Mittels Gummizügen wird die Netzabdeckung in versenkbare Bodenankern aus Edelstahl gesichert.

975 CHF



Isolierplane

Farbe: grau

Robuste und strapazierfähige Abdeckung
Konfektion: Rechteckig

1.155 CHF




Rollladenstäbe-PVC

Material: PVC grau

aus Hohlkammerprofilen, 6cm
Zum Einsatz in der Poolbox

1.740 CHF



Rollladenstäbe-PC

Material: Polycarbonat Solar

aus Hohlkammerprofilen, 6cm
Zum Einsatz in der Poolbox

3.510 CHF

Umrandung



Randsteine Granit, grau

Randsteine für C-Side Pool, mit gerader Nase
Abmessungen: 60x60x3/6 cm, Oberfläche geflammt

4.015 CHF

Beleuchtung




Aufpreis für 1x LED Farblicht

Lichtfarbe: Farblicht (RGB), Blende Edelstahl poliert

Fernbedienung mit 300VA Trafo, 1x RGB LED (Ø100mm) Ausführung HT

inkl.

C-SIDE REFERENZEN



IHR C-SIDE HÄNDLER

CSIDE
POOLS

Aqua Solar AG
Industriering 66
4227 Büsserach
061 789 91 00
yves.burgener@aquasolar.ch