


CSIDE POOLS

CSIDE Style

PREISE 2025 

Preise gültig bis Widerruf.
Verkaufspreise in CHF inkl. 8,1 % MwSt..

CSIDEPOOLS.EU



Seite von · Verkaufspreise in CHF inkl. 8.1 % MwSt.

CSIDE Pools by Aqua Solar AG · Telefon 061 789 91 00 · E-Mail yves.burgener@aquasolar.ch


CSIDE Style

Der Minipool für jede Jahreszeit

Diese Serie begleitet Sie nicht nur durch den Sommer, sondern mit der Technik zur Ganzjahresnutzung und einem integrierten Frostwächter können Sie den CSIDE Style ohne Bedenken auch im Winter nutzen. Die Technik wird in einer vormontierten Technikbox geliefert, die Sie bis zu 5 Meter vom Pool entfernt unter dem Wasserspiegel platzieren können.

Inklusive Artikel

- Ausstattungspaket
- 4-fach Quelleneinlauf
- Spa-Massage-Pak
- Aufpreis für 1x LED Farblicht
- Automatische Technik mit Touch-Display
- Technikbox XL
- Verrohrungsmaterial
- Ersatzkartusche



Hinweis: Die abgebildeten Pools zeigen optionale Zusatzausstattungen. Die tatsächliche Ausstattung variiert je nach Modell und Konfiguration.

CSIDE 21 STYLE	CSIDE 37 STYLE	CSIDE 37L STYLE	CSIDE 47 STYLE
Innenmaße: 2.1 x 2.1 x 0.8 m	Innenmaße: 3.7 x 2.1 x 0.8 m	Innenmaße: 3.7 x 2.1 x 1.27 m	Innenmaße: 4.7 x 2.1 x 1.27 m
Außenmaße: 2.3 x 2.3 x 0.84 m	Außenmaße: 3.9 x 2.3 x 0.84 m	Außenmaße: 3.9 x 2.3 x 1.31 m	Außenmaße: 4.9 x 2.3 x 1.31 m
Wasservolumen: 1.9 m³	Wasservolumen: 3.7 m³	Wasservolumen: 6.2 m³	Wasservolumen: 8 m³
papyrus, einfarbig			
15.025 CHF 226145	16.005 CHF 226147	18.560 CHF 226148	20.525 CHF 226150
silbergrau, einfarbig			
15.025 CHF 226154	16.005 CHF 226159	18.560 CHF 226164	20.525 CHF 226169

Wasserattraktion	CSIDE 21 STYLE	CSIDE 37 STYLE	CSIDE 37L STYLE	CSIDE 47 STYLE
Ausstattungspaket	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
4-fach Quelleneinlauf	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Spa-Massage-Pak	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Isolierung	1.375 CHF 226021	1.800 CHF 226022	1.800 CHF 226022	2.680 CHF 226107
Poolbeleuchtung	CSIDE 21 STYLE	CSIDE 37 STYLE	CSIDE 37L STYLE	CSIDE 47 STYLE
Aufpreis für 1x LED Farblicht	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Technik	CSIDE 21 STYLE	CSIDE 37 STYLE	CSIDE 37L STYLE	CSIDE 47 STYLE
Automatische Technik mit Touch-Display	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Luft-Wärmepumpe Clim8zone, Heizleistung 6,3kW	2.250 CHF 226206	2.250 CHF 226206	2.250 CHF 226206	2.250 CHF 226206
Bypass für Wärmepumpe "Clim8zone"	vormontiert im Technischacht 310 CHF 226208	vormontiert im Technischacht 310 CHF 226208	vormontiert im Technischacht 310 CHF 226208	vormontiert im Technischacht 310 CHF 226208
Technikbox XL	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Terminal für Touchdisplay	435 CHF 226141	435 CHF 226141	435 CHF 226141	435 CHF 226141
Multi-Terminal	1.375 CHF 226204	1.375 CHF 226204	1.375 CHF 226204	1.375 CHF 226204
Auf-/Unterputzdose für Touchdisplay	185 CHF 226194	185 CHF 226194	185 CHF 226194	185 CHF 226194
SlideDeck	CSIDE 21 STYLE	CSIDE 37 STYLE	CSIDE 37L STYLE	CSIDE 47 STYLE
SlideDeck	Ausführung: quadratisch 7.465 CHF 226211	Ausführung: lange Seite 10.980 CHF 226213	Ausführung: lange Seite 10.980 CHF 226213	Ausführung: lange Seite 13.680 CHF 226214
		Ausführung: kurze Seite 10.980 CHF 226212	Ausführung: kurze Seite 10.980 CHF 226212	Ausführung: kurze Seite 13.680 CHF 226215
SlideDeck Antrieb	2.100 CHF 226182	2.100 CHF 226182	2.100 CHF 226182	2.100 CHF 226182
Teilmontage	auf Anfrage CS21212121	auf Anfrage CS37473747	auf Anfrage CS37473747	auf Anfrage CS37473747

Poolabdeckungen	CSIDE 21 STYLE	CSIDE 37 STYLE	CSIDE 37L STYLE	CSIDE 47 STYLE
Isolierplane	630 CHF 226157	970 CHF 226162	970 CHF 226162	1.110 CHF 226109
Rollabdeckung	1.110 CHF 226025	1.265 CHF 226026	1.265 CHF 226026	1.530 CHF 226108
Hardtop Abdeckung mit Pultdach/Dachneigung	anthrazit 3.560 CHF 226029	beigegrau 3.890 CHF 226030	hellgrau 3.890 CHF 226030	beigegrau 4.380 CHF 226174
	beigegrau 3.560 CHF 226029	anthrazit 3.890 CHF 226030	anthrazit 3.890 CHF 226030	anthrazit 4.380 CHF 226174
	hellgrau 3.560 CHF 226029	hellgrau 3.890 CHF 226030	beigegrau 3.890 CHF 226030	hellgrau 4.380 CHF 226174
Oberflurabdeckung Elektrisch	5.795 CHF 226187	5.795 CHF 226187	5.795 CHF 226187	5.795 CHF 226187
Aufpreis Oberflur-Sitzbankabdeckung	2.215 CHF 226188	2.215 CHF 226188	2.215 CHF 226188	2.215 CHF 226188
Rollladenstäbe für Oberflur/Unterflur	PVC grau 865 CHF 226128	PVC grau 1.345 CHF 226130	PVC grau 1.345 CHF 226130	PVC grau 1.670 CHF 226132
	PC solar 1.720 CHF 226129	PC solar 2.840 CHF 226131	PC solar 2.840 CHF 226131	PC solar 3.555 CHF 226133
Winternetz	540 CHF 226069	835 CHF 226032	835 CHF 226032	930 CHF 226110
Zubehör	CSIDE 21 STYLE	CSIDE 37 STYLE	CSIDE 37L STYLE	CSIDE 47 STYLE
Bodensauger elektrisch	655 CHF 226096	655 CHF 226096	655 CHF 226096	655 CHF 226096
Bodensauger manuell	130 CHF 182016	130 CHF 182016	130 CHF 182016	130 CHF 182016
Oberflächen Pflegeset	190 CHF 226189	190 CHF 226189	190 CHF 226189	190 CHF 226189
Wasserpflugeset HTH	245 CHF 226009	245 CHF 226009	245 CHF 226009	245 CHF 226009
Verrohrungsmaterial	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Ersatzkartusche	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Umrandung	CSIDE 21 STYLE	CSIDE 37 STYLE	CSIDE 37L STYLE	CSIDE 47 STYLE
Randsteine Granit	2.740 CHF 226033	3.290 CHF 226034	3.290 CHF 226034	3.850 CHF 226113

Frachtkosten	CSIDE 21 STYLE	CSIDE 37 STYLE	CSIDE 37L STYLE	CSIDE 47 STYLE
Frachtkosten Schweiz Zone 1 bis zum Fachhändler	1.475 CHF CS21092CHZ1	1.880 CHF CS37092CHZ1	1.880 CHF CS37092CHZ1	2.590 CHF CS47092CHZ1
Frachtkosten Schweiz Zone 2 bis zum Fachhändler	1.580 CHF CS21092CHZ2	2.060 CHF CS37092CHZ2	2.060 CHF CS37092CHZ2	2.755 CHF CS47092CHZ2
Frachtkosten Schweiz Zone 3 bis zum Fachhändler	1.660 CHF CS21092CHZ3	2.120 CHF CS37092CHZ3	2.120 CHF CS37092CHZ3	2.835 CHF CS47092CHZ3
Zuschlag für Fixtermin (Tag) Anlieferung	200 CHF 226097	200 CHF 226097	200 CHF 226097	200 CHF 226097
Zuschlag für LKW Abplanbar	200 CHF 226098	200 CHF 226098	200 CHF 226098	200 CHF 226098



Ausstattungspaket

inkl. vormont. Ausstattungspaket bestehend aus:

- Skimmer, inkl. Filterkartusche und Siebkorb
- Einlaufdüse 105, R1 1/2" 4x8mm Kugeldüse V4A
- Winterverschlussstopfen
- Sicherheitsüberlauf WP133
- 1 x Unterwasserscheinwerfer LED 12V-warmweiss mit Blende satiniert und -Nische, inkl. UWS-Aufnahme, 4xSenkschraube M5x12
- 1 x Trafo 100VA und Kabelanschlußdose aus Kunststoff werden LOSE geliefert

inkl.



4-fach Quelleneinlauf

Durch die verstärkte Oberflächenbewegung wird Schmutz schneller zum Skimmer getrieben. Die Beleuchtung kann durch die bewegte Wasseroberfläche die Reflektionen an Gegenstände in der Umgebung wieder geben.

- Im Einstiegsbereich installiert
- Inklusive Überwinterungsstopfen
- 4 x Gummistopfen, 28/35 x 35 mm

inkl.



Spa-Massage-Pak

2 x Turbojet-Slimline-Massagedüsen mit Edelstahlblende für den Lendenbereich
4 x Microjet-Slimline-Massagedüsen für den Schulter- und Nackenbereich
1 x PN-Drucktaster mit 5m PN-Schlauch
2 x Ansaugfitting in Lichtgrau
1 x Jet-Pumpe 230V mit PN Schaltkasten (Pumpe wird vormontiert geliefert oder im optionalen Pumpenschacht vormontiert.)

Vermerk

PN-Drucktaster entfällt bei autom. Technik mit SPA-Touch-Display

inkl.

Technikeinheit erforderlich



Isolierung

Energieeinsparung durch fugenlose Wärmedämmung

mit Polyurethan-Spritzschaum

1.375 CHF

CSIDE 21 Style

1.800 CHF

CSIDE 37 Style

1.800 CHF

CSIDE 37L Style

2.680 CHF

CSIDE 47 Style

Poolbeleuchtung




Aufpreis für 1x LED Farblicht

Lichtfarbe: Farblicht (RGB), Blende satiniert

Schaltkasten mit Fernbedienung und DMX-Steuerung
1x Kabelanschlussdose - Ausführung HT

inkl.



Automatische Technik mit Touch-Display

mit Frostwächter für Winterbetrieb

Diese Technischeinheit ist für die automatische Ganzjahresnutzung eines C-SIDE Pools konzipiert. Die Erwärmung des Pools erfolgt über den Elektroheizer. Der Abstand zwischen Pool und Technik sollte 5m nicht übersteigen.

Technikträger komplett vormontiert:

- Selbstansaugende Filterpumpe 230 V
- Pool-Control mit SPA-Touch-Display und Temperaturüberwachung.
- Inkl. IR-Funkfernbedienung (SPA-Touch-Display wird LOSE geliefert)
- Elektroheizer 230 V , 1 x 3 kW / 1 x 2 kW
- Anschlußwert: 2 x 16 Ampere

Vermerk

max. Wassertemperatur von 32° bei Papyrus, Silbergrau und Granicite
Steingrau

max. Wassertemperatur von 38° bei Mosaik

inkl.



Luft-Wärmepumpe Clim8zone, Heizleistung 6,3kW

Zur Heizung Ihres CSIDE mit der Ganzjahrestechnik

Eingangsversorgung: 220-240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme (max): 1,3 kW

Nennstrom: 4,4 A

Maximaler Strom: 5,7 A

Mechanische Spezifikationen

Betriebstemperatur: von -10°C bis 43°C

Wasserbeständigkeit: IPX4

Gewicht (Netto): 54 kg

Lärm bei 1 m: 40-52 dB(A), Variabel im Auto-Modus

Abmessungen

Breite: 794 mm

Höhe gesamt: 430 mm

Tiefe: 474 mm

2.250 CHF



Bypass für Wärmepumpe "Clim8zone"

(nur mit Luft-Wärmepumpe Clim8Zone möglich)

310 CHF



Technibox XL

Außenmaß 1150mm x 770mm x 680mm (LxBxH) inkl. Deckel

vormontiert bestehend aus:

- Technibox XL inkl. Deckel
- inkl. Revisionsplatte, Schachtablauf
- Kabeldurchführung und Restentleerung

Vermerk

Nur in Verbindung mit einer Technikeinheit.
Bitte beachten Sie, dass die Technibox IMMER unter dem Wasserspiegel installiert werden muss.

inkl.

Technikeinheit erforderlich



Terminal für Touchdisplay

Material: Edelstahl

Höhe 1000mm
Rückenblech und Kopfblech verschraubt
inkl. Befestigungsmaterial für die Flanschplatte
Oberfläche geschliffen

435 CHF

Automatische Technik mit Touch-Display
erforderlich



Multi-Terminal

Gartendusche und Bedieneinheit vereint

Terminal mit klappbarem Deckel für spaTouch Display, seitlich montierter Handdusche und Kaltwasser-Kreuzgriffarmatur, Frischwasser zapfstation und Rückenteil zur Aufnahme eines Schlüsseltasters vorbereitet.

Material: V2A
Armaturen: Messing, verchromt
Optik: geschliffen
Höhe: 900mm
Breite: 200mm
Montagematerial: inklusive

1.375 CHF



Auf-/Unterputzdose für Touchdisplay

Material: Edelstahl

185 CHF

Automatische Technik mit Touch-Display
erforderlich



SlideDeck

Die Leichtbau-Aluminiumkonstruktion überzeugt durch seine sehr hohe Stabilität und seine niedrige Aufbauhöhe.

Ausführung: quadratisch

CSIDE 21 Style

L: 248cm x B: 235cm x H: 18,5cm, G: ≈ 70kg, Laufrollen:
4 Stk., Schienenabstand: 227cm

7.465 CHF

Ausführung: lange Seite

CSIDE 37 Style

L: 235cm x B: 400cm x H: 20,5cm, G: ≈ 162kg,
Laufrollen: 6 Stk., Schienenabstand: 392cm

10.980 CHF

Ausführung: kurze Seite

L: 392cm x B: 235cm x H: 18,5cm, G: ≈ 98kg, Laufrollen: 6 Stück,
Schienenabstand: 227cm

10.980 CHF

Ausführung: lange Seite

CSIDE 37L Style

L: 235cm x B: 400cm x H: 20,5cm, G: ≈ 162kg,
Laufrollen: 6 Stk., Schienenabstand: 392cm

10.980 CHF

Ausführung: kurze Seite

L: 392cm x B: 235cm x H: 18,5cm, G: ≈ 98kg, Laufrollen: 6 Stück,
Schienenabstand: 227cm

10.980 CHF

Ausführung: lange Seite

CSIDE 47 Style

L: 235cm x B: 500cm x H: 25,5cm, G: ≈ 215kg,
Laufrollen: 8 Stück, Schienenabstand: 492cm

13.680 CHF

Ausführung: kurze Seite

L: 496cm x B: 235cm x H: 18,5cm, G: ≈ 140kg, Laufrollen: 8 Stück,
Schienenabstand: 227cm

13.680 CHF



SlideDeck Antrieb

mit Fernbedienung

2.100 CHF



Teilmontage

Unter Teilmontage versteht sich:

Anfahrt auf Baustelle, Montage durch 1 Mann AS/OWM und 2 Mann Schwimmbadbauer.

Achtung!

Für die Montage und die Einbringung der Abdeckung müssen immer bauseits zusätzlich 2 Personen zur Verfügung gestellt werden. Nach Absprache ist bauseits ein Kran zu stellen.

Allfällige Kran- oder Hubschrauberkosten sind im Transportpreis nicht enthalten!

auf Anfrage

Poolabdeckungen



Isolierplane

Grau

Robuste und strapazierfähige Abdeckung
Konfektion: Rechteckig

4 Klappenelemente, Gesamtgröße: 2050mm x 2050mm CSIDE 21 Style
630 CHF

4 Klappenelemente, Gesamtgröße: 3650mm x 2050mm CSIDE 37 Style
970 CHF

4 Klappenelemente, Gesamtgröße: 3650mm x 2050mm CSIDE 37L Style
970 CHF

4 Klappenelemente, Gesamtgröße: 4650mm x 2050mm CSIDE 47 Style
1.110 CHF



Rollabdeckung

Sicherheitsabdeckung mit Aufrollgetriebe

Inkl. Handkurbel und Antriebszapfen
Farbe: grau (RAL 7037)

Größe: 2500mm x 2500mm CSIDE 21 Style
1.110 CHF

Größe: 4000mm x 2500mm CSIDE 37 Style
1.265 CHF

Größe: 4000mm x 2500mm CSIDE 37L Style
1.265 CHF

Größe: 5000mm x 2500mm CSIDE 47 Style
1.530 CHF



Hardtop Abdeckung mit Pultdach/Dachneigung

Hardtop-Abdeckung mit Pultdach/Dachneigung, mit Abdeckhaube (Anthrazit) gegen Regen und Verschmutzung. RivieraTex ist 100% spinndüsengefärbtes Polyestergewebe, PU-beschichtet, atmungsaktiv, wasserabweisend ausgerüstet.

anthrazit

CSIDE 21 Style

4-Teilig, Größe: 2420mm x 2420mm x 80mm
3.560 CHF

beigegrau

4-Teilig, Größe: 2420mm x 2420mm x 80mm
3.560 CHF

hellgrau

4-Teilig, Größe: 2420mm x 2420mm x 80mm
3.560 CHF

beigegrau

CSIDE 37L Style

5-Teilig, Größe: 2420mm x 4200mm x 80mm
3.890 CHF

anthrazit

5-Teilig, Gesamtgröße: 2420mm x 4200mm x 80mm
3.890 CHF

hellgrau

5-Teilig, Größe: 2420mm x 4200mm x 80mm
3.890 CHF

hellgrau

CSIDE 37L Style

5-Teilig, Größe: 2420mm x 4200mm x 80mm
3.890 CHF

anthrazit

5-Teilig, Gesamtgröße: 2420mm x 4200mm x 80mm
3.890 CHF

beigegrau

5-Teilig, Größe: 2420mm x 4200mm x 80mm
3.890 CHF

beigegrau

CSIDE 47 Style

6-Teilig, Größe: 2420mm x 5200mm x 80mm
4.380 CHF

anthrazit

6-Teilig, Größe: 2420mm x 5200mm x 80mm
4.380 CHF

hellgrau

6-Teilig, Größe: 2420mm x 5200mm x 80mm
4.380 CHF



Oberflurabdeckung Elektrisch

Anthrazit

Elektrische Oberflurabdeckung
Inkl. Schaltkasten und Schlüsseltaster für die Wandmontage
Exkl. Rolladenstäbe

5.795 CHF

Aufpreis Oberflur-Sitzbankabdeckung


Anthrazit

Nur in Verbindung mit CSide Oberflurabdeckung

Nicht nachträglich erhältlich

2.215 CHF

Oberflurabdeckung Elektrisch
erforderlich



Rolladenstäbe für Oberflur/Unterflur

aus 6cm Hohlkammerprofilen
Zum Einsatz in der Poolbox

PVC grau

PVC grau
865 CHF

CSIDE 21 Style

PC solar

Polycarbonat Solar
1.720 CHF

PVC grau

PVC grau
1.345 CHF

CSIDE 37 Style

PC solar

Polycarbonat Solar
2.840 CHF

PVC grau

PVC grau
1.345 CHF

CSIDE 37L Style

PC solar

Polycarbonat Solar
2.840 CHF

PVC grau

Polycarbonat Solar
1.670 CHF

CSIDE 47 Style

PC solar

Polycarbonat Solar
3.555 CHF



Winternetz

Gewebenetz zum Schutz vor Laub und groben Verunreinigungen

Material: Polyester-Gewebe

Die Abdeckung schützt vor groben Verunreinigungen

Montagehinweis: Die Abdeckung wird mit einer umlaufend vernähten Aufdopplung geliefert. Am Rand sind in einem Abstand von 50cm Ösen eingesetzt. Mittels Gummizügen wird die Netzabdeckung in versenkbare Bodenankern aus Edelstahl gesichert.

Größe: 2500mm x 2500mm

CSIDE 21 Style

540 CHF

Größe: 4000mm x 2500mm

CSIDE 37 Style

835 CHF

Größe: 4000mm x 2500mm

CSIDE 37L Style

835 CHF

Größe: 5000mm x 2500mm

CSIDE 47 Style

930 CHF



Bodensauger elektrisch

mit Tauchpumpe und Teleskopstange

Selbstaugendes Bodenreinigungsgerät mit stark saugender 7m³ Pumpe und großvolumigem Schmutzbeutel. Saugkopf 350 mm aus starkwandigem Verrottungs- und chemikalienfestem ABS umlaufendes Gummiprofil zum Schutz gegen Beckenbeschädigungen, mit Borsten an den Rädern zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, höhenverstellbare Leistenbürste 270 mm; federgelagert mit umsetzbarer Stangenhalterung für die Reinigung von Boden und Wandflächen, 18 m Unterwasserkabel, ausgerüstet mit einem FI - Personenschutzstecker und dem TÜV Prüfzeichen. Inklusive leicht zu reinigender Schmutzbeutel mit Reißverschluss. Anschluß für 230V, 350W

655 CHF



Bodensauger manuell

blau (Portable)

ist ein effizienter und einfach zu bedienender manueller Poolreiniger. Ohne Anschlüsse ermöglicht der Spa-Stab eine einfache und effektive Reinigung von kleinen Flächen. Der aufgesaugte Schmutz wird im separaten Filterbehälter zurückgehalten.

Inklusive Wandhalterung und zwei unterschiedlichen Saugdüsen

Farbe: blau / grau

Material: Kunststoff

Abmessungen: 7 x 7 x 144 cm

Gewicht: 1,2 kg

130 CHF



Oberflächen Pflegeset

Zur idealen Behandlung der Pooloberfläche

Bestehend aus:

je 1 x Pool-Finish, Gel-Randreiniger, Antigilb, Edelstahl-Politur, Handschuhe, Microfasertuch
Poliertuch, Polier-Set, Schwamm, Pflegeanleitung für Schwimmbecken (Technische Info SB 9)

je 4 x 1000er-, 2000er Nass-Schleifpapier
800er Schleifpapier.

190 CHF



Wasserpflugeset HTH

bestehend aus:

- 1 x Pooltester Lovibond
- 1 x HTH pH-Plus 5 kg Granulat
- 1 x HTH Briquettes 7 g, 2,5 kg anorganisch UN-1748, Calciumhypochlorit, Mischung, trocken, 5.1, III, (E),
- 1 x HTH - pH Minus 5 kg Granulat
- 1 x HTH - Alkanal 5 kg Granulat
- 1x HTH Schock Pulver (Aktivchlorgehalt 75%) 1,6 kg
- 1 x Chlordosierer „Swim“

245 CHF



Verrohrungsmaterial

Zur Verbindung von Pool und Technischacht oder Wärmepumpe

- 25m Klebeschlauch, grau, 50 mm
- 4 x Reduzierwinkel, 90 Grad, 50 I/A
- 4 x Winkel, 90 Grad, 2 x Klebemuffe, 50 x 50
- 1 x Tangit Reiniger 125 ml
- 1 x Griffon Kleber WDF-05

inkl.



Ersatzkartusche

Ersatzkartusche für Kartuschenfilter

inkl.

Umrandung



Randsteine Granit

Grau

Randsteine für C-Side Pool, mit gerader Nase
Abmessungen: 60x60x3/6 cm, Oberfläche geflammt

2.740 CHF

CSIDE 21 Style

3.290 CHF

CSIDE 37 Style

3.290 CHF

CSIDE 37L Style

3.850 CHF

CSIDE 47 Style



Frachtkosten Schweiz Zone 1 bis zum Fachhändler

Für die Abladung wird ein Gabelstapler benötigt. Zone 1 = SO, AG, BL, BS, LU, ZH, SH

1.475 CHF	CSIDE 21 Style
1.880 CHF	CSIDE 37 Style
1.880 CHF	CSIDE 37L Style
2.590 CHF	CSIDE 47 Style



Frachtkosten Schweiz Zone 2 bis zum Fachhändler

Für die Abladung wird ein Gabelstapler benötigt. Zone 2 = BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, AR, AI, SG, TG, VD, NE, JU

1.580 CHF	CSIDE 21 Style
2.060 CHF	CSIDE 37 Style
2.060 CHF	CSIDE 37L Style
2.755 CHF	CSIDE 47 Style



Frachtkosten Schweiz Zone 3 bis zum Fachhändler

Für die Abladung wird ein Gabelstapler benötigt. Zone 3 = GR, TI, VS, GE

1.660 CHF	CSIDE 21 Style
2.120 CHF	CSIDE 37 Style
2.120 CHF	CSIDE 37L Style
2.835 CHF	CSIDE 47 Style



Zuschlag für Fixtermin (Tag) Anlieferung

Anlieferung zum Fachhändler

Sollten Sie Ihren C-SIDE Pool zu einem Fix-Termin angeliefert bekommen, wählen Sie diesen Artikel. Unsere Disposition wird sich nach Auftragsbestätigung bei Ihnen melden.

200 CHF





Zuschlag für LKW Abplanbar

Kranentladung bauseits

Speditions-LKW oben zu öffnen. Damit kann ein bauseitiger Kran den Pool aus dem LKW heben.

200 CHF

C-SIDE REFERENZEN



IHR C-SIDE HÄNDLER

CSIDE
POOLS

Aqua Solar AG
Industriering 66
4227 Büsserach
061 789 91 00
yves.burgener@aquasolar.ch